

Hansdorfer Brook mit Ammersbek (FFH DE 2227-303)

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von 292 ha liegt etwa 5 km nordwestlich von Ahrensburg. Es umfasst den Niedermoorkomplex des Hansdorfer Brooks sowie das Tal der Ammersbek.

Die Ammersbek entwässert mit den Oberläufen **Bunsbach** und **Hunnau** den Landschaftsraum um Bargtheide und Ahrensburg in die Alster. Dabei durchfließt sie mit geringem Gefälle ein eiszeitliches Becken mit vielgestaltigen Niederungslebensräumen.

Sowohl **Bunsbach** als auch Ammersbek sind überwiegend naturnah mit typischer Unterwasservegetation (3260) ausgeprägt. Neben Wasserstern (*Callitriche spec.*) kommt auch Igelkolben (*Sparganium emersum*) vor. Eine Begradigung der Ammersbek ist nicht erfolgt, so dass das Gewässer noch eine weitgehend natürliche Fließdynamik aufweist.

Bachbegleitend finden sich auf den häufig überschwemmten Niederungsflächen feuchte Hochstaudenfluren (6430) sowie Säume des prioritären Lebensraumtyps der Erlen-Eschen-Auwälder (91E0) und der Hartholzauenwälder (91F0). Sie sind eng verzahnt mit Bruchwäldern, Großseggenbeständen, Brachflächen und großflächig auftretenden Grünländern. Einige Grünlandbestände sind als magere Mähwiesen (6510) ausgeprägt. An den Talrändern befinden sich Bestände von bodensauren Buchenwäldern (9110) und des Eichen-Hainbuchenwaldes (9160).

Das unmittelbar nördlich angrenzende NSG Hansdorfer Brook ist ein in Teilen noch naturnaher Niedermoorkomplex. Kleinflächig tritt Vegetation der Übergangsmoore (7140) und der prioritäre Lebensraumtyp des Moorwaldes (91D0) auf. Von den im Moor vorkommenden Tierarten ist die Libellenart Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*) besonders hervorzuheben.

Die Ammersbek mit dem Hansdorfer Brook ist insgesamt als naturnahes Niederungs- und Moorgebiet besonders schutzwürdig. Zusammen mit dem auf Gebiet der Hansestadt Hamburg angrenzenden NSG Duvenstedter Brook und der Alsterniederung bilden sie einen großflächigen Verbund von Feuchtlebensräumen. Das Gebiet ist auch von internationaler Bedeutung für die Vogelwelt, z. B. für Kranich und Rohrweihe.

Das übergreifende Schutzziel ist die Erhaltung der halboffenen Niederungslandschaft mit ihren naturnahen Fließgewässern, Au- und Bruchwäldern, Seggenbeständen, Staudenfluren und verschiedenen Moorlebensräumen.

Hinweis: die Ziffern in Klammern geben die Codierung der Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie an.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte nachfolgende Links – Vielen Dank!

Die detaillierten und rechtsverbindlichen Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet **Hansdorfer Brook mit Ammersbek** finden Sie hier:

[Erhaltungsziele](#)

[Standard-Datenbogen](#)

[Übersichtskarte des Gebietes](#)