

## EGV SDB 05/2006 - Aktualisierung

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 2328-491

- Erstmeldung

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	2328-491	<b>Gebietstyp:</b>	F
<b>Landesinterne Nr.:</b>		<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Schleswig-Holstein		
<b>Name:</b>	Waldgebiete in Lauenburg		
<b>geographische Länge:</b>	10° 32' 34"	<b>geographische Breite:</b>	53° 37' 13"
<b>Fläche:</b>	3.093,00 ha		
<b>Höhe:</b>	0 bis 0 über NN	<b>Mittlere Höhe:</b>	0,0 über NN
<b>Fläche enthalten in:</b>			
<b>Meldung an EU:</b>		<b>Anerkannt durch EU seit:</b>	
<b>Vogelschutzgebiet seit:</b>	September 2004	<b>FFH-Schutzgebiet seit:</b>	
<b>Niederschlag:</b>	0 bis 0 mm/a		
<b>Temperatur:</b>	0,0 bis 0,0 °C	<b>mittlere Jahresschwankung:</b>	0,0 °C
<b>Bearbeiter:</b>	Berndt, Knief, Vieth		
<b>erfasst am:</b>	Juni 2004	<b>letzte Aktualisierung:</b>	Mai 2006
<b>meldende Institution:</b>	Schleswig-Holstein, Landesamt (Flintbek)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	2230	Ratzeburg
MTB	2328	Trittau
MTB	2329	Nusse
MTB	2330	Mölla

**Landkreise:**

01.053	Herzogtum Lauenburg
--------	---------------------

**Naturräume:**

702	Ostholsteinisches Hügel- und Seenland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D23	Schleswig-Holsteinische Hügelland (Jungmoränenlandschaft)

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Mehrere Wälder, teils fast zusammenhängend, teils weit voneinander entfernt, im Großraum Trittau - Mölln - Berkenthien mit Vorkommen von Anhang I - Vogelarten. Typisch: hoher Laubbaumanteil, z. T. s-ehr feuchte oder nasse Teile.
<b>Bemerkung:</b>	Zusammenlegung der EGV 2230-304 (Wälder westl. des Ratzeburger Sees) und 2328-402 (Waldgebiete in Lauenburg).
<b>Schutzwürdigkeit:</b>	Es handelt sich um vielfältige, aus ornithologischer Sicht landesweit bedeutsame Waldgebiete mit B-rutvorkommen mehrerer Anhang I - Vogelarten.

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	4 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	65 %
N04	Forstl. Nadelholzkulturen (standortfremde oder exotische Gehölze) "Kunstforsten"	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	24 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
---------------	--------	-----------------	-----	--------	-----	------	-----------	----------

2328-491	2329-351		FFH	b	*	Koberger Moor	0,0000	0
2328-491	2329-391		FFH	b	*	Wälder des Hevenbruch und des Koberger Forstes	0,0000	0
2328-491	2329-301		FFH	b	*	Lankauer See	0,0000	0
2328-491	2230-304		FFH	b	*	Wälder westlich des Ratzeburger Sees	0,0000	0
2328-491			LSG	g	*	Lauenburgische Seen	45.221,0000	0
2328-491			NP	b	*	Lauenburgische Seen	47.414,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Eichenwald nordwestlich Groß Disna-ck	61,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Niederung bei Sierksdorf	10,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Waldbereich südöstlich Wentorf	6,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Koberger Moor	31,0000	0
2328-491			NSG	g	*	Ritzerauer Hofsee	77,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Hevenbruch	179,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Bartelsbusch	55,0000	0
2328-491			NSG	g	+	Lankauer See	36,0000	0
2328-491			NSG	g	*	Pirschbachtal	134,0000	0
2328-491			WSG	g	*	Sandesneben	891,0000	0

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Gefährdung:**

Forstwirtschaft, Lärmbelästigung, Wasserwirtschaft, Stromleitungen, Landwirtschaft
--

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Einflüsse und Nutzungen	Fläche-%	Intensität	Art	Typ
100	Landwirtschaftliche Nutzung	0 %	B	ausserhalb	negativ
160	Forstwirtschaftliche Nutzung	100 %	A	innerhalb	negativ
230	Jagd	100 %	C	innerhalb	neutral
510	Energieleitungen	10 %	B	innerhalb	negativ
850	Änderung des hydrologischen Regime-s und Funktionen	100 %	A	innerhalb	negativ

**Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie**

Taxon	Code	Name	Status	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Biog.-Bed.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Grund	Jahr
AVE	ALCEATTH	Alcedo atthis [Eisvogel]	n	= 6	2	2	2	B	h	B	B	B	-	2004
AVE	CICONIGR	Ciconia nigra [Schwarzstorch]	n	= 1	4	3	3	B	w	A	B	B	-	1997
AVE	CIRCAERU	Circus aeruginosus [Rohrweihe]	n	= 1	1	1	1	C	h	C	C	C	-	2001
AVE	DENDMED1	Dendrocopos medius [Mittelspecht]	n	= 106	4	4	4	B	h	A	A	A	-	2001
AVE	DRYOMART	Dryocopus martius [Schwarzspecht]	n	= 15	3	2	2	B	h	A	A	A	-	2001
AVE	FALCSUBB	Falco subbuteo [Baumfalke]	n	= 1	D	D	D						-	2006
AVE	FICEPARV	Ficedula parva [Zwergschnäpper]	n	= 1	1	1	1	B	w	B	B	B	-	2001
AVE	GRUSGRUS	Grus grus [Kranich]	n	= 23	4	4	4	B	h	A	A	A	-	2001
AVE	HALIALBI	Haliaeetus albicilla [Seeadler]	n	= 1	2	2	2	B	h	B	B	B	-	2001
AVE	LANICOLL	Lanius collurio [Neuntöter]	n	= 7	1	1	1	B	h	B	B	B	-	2001
AVE	LOCUFLUV	Locustella fluviatilis [Schlagschw-ir]	n	= 3	1	1	1	C	h	C	C	C	-	2001

AVE	MILVMILV	Milvus milvus [Rotmilan]	n	= 2	2	1	1	B	h	B	B	B	-	2001
AVE	MOTACINE	Motacilla cinerea [Gebirgsstelze]	n	= 2	D	D	D						-	2006
AVE	ORIOORIO	Oriolus oriolus [Pirol]	n	= 2	D	D	D						-	2006
AVE	PERNAPIV	Pernis apivorus [Wespenbussard]	n	= 3	1	1	1	B	h	B	B	B	-	2001
AVE	SAXIRUBE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]	n	= 4	D	D	D						-	2006
AVE	TRINOCHR	Tringa ochropus [Waldwasserläufer]	n	= 2	4	3	3	B	w	B	B	B	-	2001

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdgl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SH6322808556150	Struwe - Juhl, B.	2003	Erfassung der Brutbestände der in -Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie und der Roten Liste der Vögel -S-H aufgeführten Vogelarten. Waldgebiete in Lauenburg. Gutachten für- MUNL - SH				

**Eigentumsverhältnisse:**

Privat	Kommunen	Land	Bund	Sonstige
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %